

L'EXPERTISE CLINIQUE DE L'IPA PSM FACE À LA DOULEUR SOMATIQUE CHEZ LES PERSONNES SCHIZOPHRÈNES

JOURNÉES NATIONALES DE L'INFIRMIÈRE EN PRATIQUE AVANCÉE 2023

Matthieu Cohen, IPA PSM

**Groupe hospitalier Sophia-Antipolis / Vallée du Var
Centre hospitalier d'Antibes**

8 Décembre 2023


PROBLÉMATIQUE

Santé somatique des personnes schizophrènes : un enjeu de santé publique prioritaire

Douleur et schizophrénie : une intrication complexe, un repérage et une évaluation difficile

Nouvelle profession : l'IPA et son expertise clinique ou le modèle d'Hamric (Tracy & O'Grady, 2018)

QUESTION DE RECHERCHE ET MÉTHODE



Comment l'expertise clinique de l'IPA PSM peut-elle améliorer le repérage et l'évaluation de la douleur somatique du patient schizophrène ?

Méthode qualitative

- Phénoménologique
- 8 entretiens semi-directifs, 30 à 45 minutes
- Professionnels de santé : 5 ans d'expérience
- Analyse des verbatim et comportements
- Identification des thèmes récurrents

RÉSULTATS : RÉPARTITION DES OCCURRENCES PAR THÈMES

■ Pratique Clinique Directe

■ Pratique Clinique Indirecte

■ Connaissance patient


■ Expérience et intuition

■ Formation

■ Sensibilité

> 70% sur 1267 occurrences

Thèmes inattendus



DISCUSSION ET PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES

Discussion

- Réhabilitation d'une forme de pratique « intuitive » fondée sur l'expérience + *EBM* et *EBN* pour un enrichissement des prises en charge complexes
- Questionnement sur les recommandations, sensibilisation et formations médicales et paramédicales sur la douleur somatique y compris en psychiatrie
- IPA PSM : atout pour amélioration de la santé somatique des patients de psychiatrie (Ellis & Alexander, 2016)

Perspectives professionnelles et *leadership* clinique

- Amélioration compétences cliniques : rôle sentinelle (PCD)
- Participation décloisonnement et déstigmatisation (PCI)
- Amélioration des prises en charge pluridisciplinaires (PCI + connaissance patient)
- Missions de sensibilisation et formation
- Participation à la recherche « douleur somatique en psychiatrie » avec variable « suivi par IPA » ?

TEMPS D'ÉCHANGE

Merci pour votre attention

BIBLIOGRAPHIE

- Benner, P. (2003). *De novice à expert : Excellence en soins infirmiers* (L. Ovion, Trad). Masson. (Œuvre originale publiée en 1984)
- Ellis, H., & Alexander, V. (2016). Eradicating Barriers to Mental Health Care Through Integrated Service Models : Contemporary Perspectives for Psychiatric-Mental Health Nurses. *Archives of Psychiatric Nursing*, 30(3), 432-438. <https://doi.org/10.1016/j.apnu.2016.01.004>
- Engels, G., Francke, A. L., van Meijel, B., Douma, J. G., de Kam, H., Wesselink, W., Houtjes, W., & Scherder, E. J. A. (2014). Clinical Pain in Schizophrenia : A Systematic Review [Douleur Clinique dans la Schizophrénie : Une Revue Systématique]. *The Journal of Pain*, 15(5), 457-467. <https://doi.org/10.1016/j.jpain.2013.11.005>
- Fond, G., Boyer, L., Andrianarisoa, M., Godin, O., Bulzacka, E., Berna, F., Brunel, L., Coulon, N., Aouizerate, B., Capdevielle, D., Chereau, I., D'amato, T., Denizot, H., Dubertret, C., Dubreucq, J., Faget, C., Leignier, S., Mallet, J., Misdrahi, D., ... Llorca, P.-M. (2018). Self-reported pain in patients with schizophrenia. Results from the national first-step FACE-SZ cohort [Douleur auto-rapportée chez des patients atteints de schizophrénie. Résultats de la cohorte nationale de première étape FACE-SZ]. *Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry*, 85, 62-68. <https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2018.04.007>
- Grignon, S. (2013). Schizophrénie et douleur : Une perspective psychiatrique. In D. Saravane, I. Gaumond, & S. Marchand, *Santé mentale et douleur : Composantes somatiques et psychiatriques de la douleur en santé mentale* (p. 129-139). Springer. https://doi.org/10.1007/978-2-8178-0307-4_10
- Haute Autorité de Santé. (2022, juin 9). *IQSS 2019 - psychiatrie et santé mentale : Développement d'indicateurs des thèmes « Prise en charge somatique en établissement de santé » et « Coordination entre l'hôpital et la ville » - hospitalisation à temps plein*. Haute Autorité de Santé. https://www.has-sante.fr/jcms/c_2912950/fr/iqss-2019-psychiatrie-et-sante-mentale-developpement-d-indicateurs-des-themes-prise-en-charge-somatique-en-etablissement-de-sante-et-coordination-entre-l-hopital-et-la-ville-hospitalisation-a-temps-plein
- Marchand, S., Saravane, D., & Gaumond, I. (2013). *Santé mentale et douleur—Composantes somatiques et psychiatriques de la douleur en santé mentale*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-2-8178-0307-4_1
- Ministère des Solidarités et de la Santé. (2018a). *Feuille de route Santé mentale et psychiatrie—Comité Stratégique de la Santé Mentale et de la Psychiatrie*. https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/180628_-_dossier_de_presse_-_comite_strategie_sante_mentale.pdf

BIBLIOGRAPHIE

- Monduit de Caussade, L. (2013). Perception et vécu de la maladie somatique selon les formes cliniques de schizophrénie. *Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique*, 171(2), 65-71. <https://doi.org/10.1016/j.amp.2011.12.010>
- Olfson, M., Gerhard, T., Huang, C., Crystal, S., & Stroup, T. S. (2015). Premature Mortality Among Adults With Schizophrenia in the United States. *JAMA Psychiatry*, 72(12), 1172-1181. <https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2015.173>
- Organisation Mondiale de la Santé. (2019, octobre 4). *Schizophrénie*. Organisation Mondiale de la Santé. <https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia>
- Potvin, S. (2013). Douleur et schizophrénie : Quand l'esprit ignore les appels grandissants de la moelle. In S. Marchand, D. Saravane, & I. Gaumond, *Santé mentale et douleur : Composantes somatiques et psychiatriques de la douleur en santé mentale* (p. 111-128). Springer. https://doi.org/10.1007/978-2-8178-0307-4_9
- Saravane, D., & Serrie, A. (2013). Moyens d'évaluation de la douleur en santé mentale. In S. Marchand, D. Saravane, & I. Gaumond, *Santé mentale et douleur : Composantes somatiques et psychiatriques de la douleur en santé mentale* (p. 219-228). Springer. https://doi.org/10.1007/978-2-8178-0307-4_15
- Stubbs, B., Mitchell, A. J., De Hert, M., Correll, C. U., Soundy, A., Stroobants, M., & Vancampfort, D. (2014). The prevalence and moderators of clinical pain in people with schizophrenia : A systematic review and large scale meta-analysis [Prévalence et les modérateurs de la douleur clinique chez les personnes atteintes de schizophrénie : une revue systématique et une méta-analyse à grande échelle]. *Schizophrenia Research*, 160(1), 1-8. <https://doi.org/10.1016/j.schres.2014.10.017>
- Tanner, C. (2006). Thinking Like a Nurse : A Research-Based Model of Clinical Judgment in Nursing. *Journal of Nursing Education*, 45(6), 204-211. <https://doi.org/10.3928/01484834-20060601-04>
- Tracy, M. F., & O'Grady, E. (2018). *Hamric and Hanson's Advanced Practice Nursing : An Integrative Approach* (6e édition). Elsevier.
- Wonner, M., & Fiat, C. (2019). *Rapport d'information déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des affaires sociales, en conclusion des travaux d'une mission d'information relative à l'organisation de la santé mentale* (Rapport d'information N° 2249).Assemblée Nationale. https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-soc/115b2249_rapport-information