JOURNÉES NATIONALES

DES INFIRMIER.E.S EN PRATIQUE AVANCÉE

10ÈME ÉDITION

10 ans d'évolution de la pratique avancée
Toujours en transition ?

8·9 octobre 2026

CIUP - Maison internationale, 17 Bvd Jourdan - 75014 Paris



jnipa.fr

JNPA ANFIPA

Troubles cognitifs légers à modérés en soins primaires

Freins à l'organisation du parcours de soins et place de l'infirmier en pratique avancée

Stéphanie BRENDLÉ

Infirmière libérale, Cerny (91) · Master 2 IPA – Pathologies chroniques stabilisées, UPEC – Sorbonne Université

Directeur de mémoire : Dr Alexandru AIORDACHIOAIE, médecin généraliste, Boutigny-sur-Essonne



JOURNÉES NATIONALES DES INFIRMIER.E.S EN PRATIQUE AVANCÉE

10 ÉDITION

JNPA

ANFIPA ASSOCIATION NATIONALE FRANÇAISE DES INFIRMIER.E.S EN PRATIQUE AVANCÉE

Overcome

Un enjeu croissant, un territoire fragile

1,2 million

de personnes vivent avec des troubles neurocognitifs en France

41 communes

du Sud-Essonne, toutes en zone d'intervention prioritaire

17,9 %

des habitants sans médecin traitant (11,5 % en France)

Plusieurs mois

d'attente pour une consultation mémoire

QUESTION DE RECHERCHE

Quels sont les freins perçus par les professionnels de soins primaires à l'organisation du parcours de soins des patients présentant des troubles cognitifs légers à modérés vivant à domicile, en Sud-Essonne ?



Une enquête auprès des soignants du territoire

Étude quantitative

Observationnelle, descriptive, transversale

Questionnaire

17 questions, 4 volets, auto-administré en ligne

Diffusion

Du 17 avril au 3 mai 2026, soins primaires du Sud-Essonne

71 répondants

Environ 26,5 % des professionnels du territoire


Profil des répondants (N = 71)

46 % Infirmiers libéraux	**20 % Médecins généralistes**	**34 % Autres soins primaires**


Autres : pharmaciens, kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophoniste · 79 % exercent depuis plus de 10 ans · Analyse descriptive et croisée (Fisher, χ^2)




Un parcours perçu comme fragile




jugent la prise en charge difficile



estiment le repérage tardif



sont insatisfaits de l'organisation du parcours




jugent la coordination insuffisante

Premier signal d'alerte : les erreurs dans la prise des traitements (76 %), devant la gestion des rendez-vous (65 %)



Des freins multiples, un obstacle majeur

Freins les plus cités (% des répondants)



PRINCIPAL OBSTACLE DÉSIGNÉ

La coordination insuffisante entre professionnels

1er rang : 21 % des répondants

86 %

citent l'épuisement des aidants comme 1re conséquence




L’IPA : une place largement reconnue

96 %

estiment que l’IPA pourrait contribuer à l’organisation du parcours

Adhésion partagée quels que soient la profession et l’ancienneté

Domaines d’intervention attendus pour l’IPA (%)





D’une transition subie à une transition soutenue

Relus à la lumière de la théorie des transitions (A. Meleis), le déni et le refus signent une transition pas encore reconnue. L’IPA, référent de proximité, peut en devenir la condition facilitante :

Repérer tôt

Identifier les patients à risque et les signes d’alerte du quotidien

Coordonner

Faire le lien ville – hôpital – médico-social autour du patient

Accompagner

Soutenir le patient et ses aidants à domicile, dans la durée

Limites
Échantillon de convenance, données déclaratives, étude locale

Perspective
Évaluer une fonction de coordination IPA en conditions réelles



Déclaration de liens d'intérêts

Je soussignée **Stéphanie BRENDLÉ**,
déclare avoir eu au cours des cinq dernières années :

Aucun lien d'intérêt à déclarer.



MERCI POUR VOTRE ATTENTION !



JOURNÉES NATIONALES
DES INFIRMIER.E.S
EN PRATIQUE AVANCÉE

10ÈME ÉDITION

JNPA

ANFIPA
ASSOCIATION NATIONALE FRANÇAISE DES INFIRMIER.E.S EN PRATIQUE AVANCÉE